

Маркировочные системы FlyMarker® PRO





Мобильный ударно-точечный маркиратор FlyMarker® PRO

Маркировка крупногабаритных труб, тяжеловесных и стационарных заготовок превращается в детскую игру с портативными устройствами FlyMarker® PRO. Используйте FlyMarker® PRO для быстрой и эффективной маркировки на постоянной основе в производстве или в качестве резервного оборудования. Маркировать можно практически любой материал - от пластика до закаленной стали.

100% мобильное устройство - без проводов

Мощный аккумулятор обеспечивает 100% мобильность и использование FlyMarker® PRO в любом месте вашего помещения. Работа происходит без использования проводов и сжатого воздуха, что может воспрепятствовать процессу маркировки. Легкий, компактный и эргономичный дизайн портативной машины позволяет маркировать громоздкие, тяжелые, стационарные детали без особых усилий.

Долговечная, защищенная от подделки маркировка


Для нового FlyMarker® PRO специально был разработан новый электромагнитный клапан, который обеспечивает очень точную и глубокую маркировку. В зависимости от требований и маркируемого материала, усилие может быть отрегулировано вручную. Например, если метка должна быть видима после покраски, требуется более глубокая маркировка.

Автоматическая регулировка высоты

Система автоматически определяет детали с неровной поверхностью, и позволяет наносить маркировку с постоянным качеством и глубиной на маркируемых изделиях.



...**PRO**фессиональный
...**PRO**дуктивный



Интуитивно понятное ПО


У FlyMarker® PRO программное обеспечение четко представлено, хорошо структурировано и снабжено пояснениями. Различные полезные функции, такие как время, дата и автоматическая нумерация входят в стандартный комплект поставки. С помощью функции предварительного просмотра, можно визуализировать текст на встроенном цветном ЖК-дисплее перед фактическим процессом маркировки.

Управление данными

Несколько сотен маркировочных файлов, шрифтов и логотипов можно сохранять на внутренней памяти FlyMarker® PRO. Через USB интерфейс системы можно осуществить быстрое резервное копирование данных. Используя дополнительное программное обеспечение, имеющиеся ПК, можно создать маркировочные файлы непосредственно на ПК и впоследствии передавать их в систему маркировки.



Главное меню



Функция: предварительный просмотр



Мобильная версия



Комбинированный станок



Большой ЖК дисплей

ЧПУ станков FlyMarker® PRO имеет большой цветной дисплей с высоким разрешением 320 x 240 пикселей. Им очень удобно пользоваться, большой дисплей обеспечивает легкое управление, изменение файлов и производить контроль маркировки.




Подсветка

Ориентация FlyMarker® PRO на заготовке происходит теперь гораздо проще, т.к. теперь доступна подсветка рабочей зоны.



Интерфейс

Для обеспечения простоты передачи данных, используется простой USB вход и Ethernet разъем.



Кейс

Для удобства хранения и транспортировки, мобильные маркировочные системы могут поставляться в жестких защитных футлярах.

**FLYMARKER®****Mark like a Professional**

Функционал FlyMarker® PRO

Удобная и компактная система маркировки отличается простотой использования. Не нужно обладать навыками программирования, требуется только:

**Включить – Ввести текст –
Начать маркировку**

FlyMarker® PRO является идеальной машиной для производства. Маркировка производится хорошо структурированными символами с низким уровнем шума. В зависимости от задач можно выбирать размеры между 5 x 7 или 9 x 13. Кроме того, можно маркировать коды Data Matrix.

Маркировка кодов Data Matrix (опция)

Если есть необходимость нанести большое количество информации в ограниченном пространстве, то можно использовать код Data Matrix. Данные можно передать через интерфейс USB либо ввести на клавиатуре на самом ЧПУ FlyMarker® PRO.

Высокое качество маркировки

Высококачественные линейные направляющие идут в паре, для обеспечения стабильного и прочного механизма. С добавлением качественно разработанных MARKATOR® новых компонентов были достигнуто чрезвычайно точное качество маркировки.

Быстрая маркировка

Использование новейших технологий позволяет быстро и легко осуществлять работу в ЧПУ с моментальным временем отклика. FlyMarker® PRO оснащен сильным мотором, который способен производить маркировку за короткий промежуток времени.



Шрифт 5 x 7



Шрифт 9 x 13



Data Matrix (опция)



Маркировка логотипов (опция)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рабочая зона (x/y)

75 x 25 мм, 120 x 25 мм,
75 x 45 мм, 120 x 45 мм

Размеры шрифтов

От 1,0 до 24,9 мм и от 1,0 до 44,9 мм

Шрифты

DIN 1451; ГОСТ 26.0008-85
(ПРЗ, ПР41)

Привод

Электромагнитный

Доступные символы

Цифры: 0 – 9
Заглавные буквы: А – Z; А – Я
Маленькие буквы: а – z; а – я
Различные знаки препинания,
например: ; , / и т.д.

Интерфейс

USB-A, USB-B, Ethernet

Перепад высоты


До max. 5 мм
(при постоянной маркировке на
неровных поверхностях)

Вес

4,3 кг

Постоянный шаг

0,05 мм



FlyMarker® PRO – мобильная версия с сенсорным экраном

FlyMarker® PRO MOBIL touch с ЧПУ является идеальным выбором, если с помощью одного станка необходимо решить многие задачи маркировки.

Большие и труднодоступные детали могут быть промаркированы прямо на месте с помощью ручной системы маркировки, маленькие же детали могут быть промаркированы на стационарном рабочем столе с помощью настольного станка (опция рамная колончатая станина)

Простое изменение структуры для настольной маркировочной системы

Благодаря существованию возможности поворачивать дисплей за одно нажатие клавиши, благодаря чему в кратчайшие сроки мобильная ручная маркировочная система может превратиться в настольную маркировочную систему.

Снимите ручку – закрепите станок на колонне - Поверните дисплей - Готово!

Для начала маркировки, на ручке имеется спусковая кнопка.



Несколько экранных клавиатур

Клавиатура на сенсорном экране может отображаться в зависимости от выбора страны (например: латиница или кириллица).

Менее чувствителен к грязи и легко чистится


Дисплей покрыт специальным покрытием, защищен от падений и устойчив к царапинам. Благодаря плоской поверхности менее загрязняется, и его легче чистить.

Увеличенный LC цветной дисплей

Цветной ЖК-дисплей с разрешением 640x480 пикселей обеспечивает очень хороший обзор. Программное обеспечение может быть отображено все сразу. Работа осуществляется эффективно с наименьшим количеством клавиш, благодаря интуитивно понятной панели.




Интерфейс пользователя



Главное меню



Экранная клавиатура в главном меню



Окно предварительного просмотра



Выбор языка

ООО Компания Штрай

Россия

142784, Москва, Ленинский район,
д. Саларьево вл.8, ТСК "Саларьево"

Телефон +7 495 956 68 00

Факс +7 495 956 62 00

info@shtray.ru

www.shtray.ru

Shtray